Projektory - Séria LCD

Christie LX400

Technický opis:

- 3 x 20mm (0.79") LCD s XGA rozlíšením
- 4000 ANSI lúmenov
- Kontrastný pomer obrazu 1000:1
- XGA (1024 x 768) natívne rozlíšenie
- Podpora HDTV, HDMI vstup
- RJ-45 pripojenie LAN siete pre ovládanie a SNMP monitoring
- Odolná konštrukcia s masívnou rukoväťou a robustnou skrinkou

318mm x 418mm x 139mm | 7,2kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 121-003104-01	LX400 XGA 3-LCD projektor

Christie LX505

Technický opis:

- 3 x 20mm (0.8") LCD s XGA rozlíšením
- 5000 ANSI lúmenov
- Kontrastný pomer obrazu 1000:1
- XGA (1024 x 768) natívne rozlíšenie
- Podpora HDTV, HDMI vstup
- 3D Keystone™ technológia, nový nástroj geometrickej korekcie
- AutoFilter náplň, predlžuje čas výmeny filtra až na 13000 hodín

438mm x 489,5mm x 164mm | 9,7kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 103-125108-01	LX505 XGA-3LCD digitálny projektor

Christie LX605

Technický opis:

- 3 x 20mm (0.8") LCD s XGA rozlíšením
- 6000 ANSI lúmenov
- Kontrastný pomer obrazu 1000:1
- XGA (1024 x 768) natívne rozlíšenie
- Podpora HDTV, HDMI vstup
- 3D Keystone™ technológia, nový nástroj geometrickej korekcie
- AutoFilter náplň, predlžuje čas výmeny filtra až na 13000 hodín

444mm x 348,1mm x 156,5mm | 7,25kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 103-027100-01	LX605 XGA-3LCD 3D projektor

Christie LX700

Christie LX700 s 4DColour ™ technológiou, anorganickými LCD panelmi s 10-bit ponúka všetky výhody LCD projektora vrátane sýtych farieb a vysokého výkonu obrazu. Ľahko sa nastavuje, je prenosný so širokým výberom objektívov a umožňuje skutočné digitálne pripojenie. Okrem toho má zabudovanú svetelnú uzávierku, ktorá umožňuje úplnú elimináciu svetla, čo zvyšuje vizuálny komfort. Automatický filter mení automaticky list filtra po 1000 hodinách za nový (filtrová patróna vydrží až 10000 hod.).
Je to ideálny projektor pre auditória, veľké priestory, firemné zasadačky, školiace miestnosti a bohoslužobné domy.

439,9mm x 370mm x 187mm | 11,4kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 103-020103-01	LX700 XGA Inorganic 4LCD projektor

Technický opis:

- 3-čip 33mm (1.33") anorganické LCD so 4DColour™ technológiou
- 7000 ANSI lúmenov
- Kontrastný pomer 2200:1
- XGA (1024 x 768) natívne rozlíšenie
- Podpora HDTV a UXGA (1600 x 1200), DVI-D vstup
- Voliteľný sieťový modul k pripojeniu LAN siete pre ovládanie a monitoring
- Dlhá výdrž svetelného zdroja, veľký výber objektívov, výmenný filter

Christie LX1000

Vysokovýkonný projektor s 10.000 ANSI lúmenmi, umožňuje flexibilné použitie pri nízkych prevádzkových nákladoch. Duálny systém svetelného zdroja umožňuje pružné zvýšenie jasu alebo slúži na predĺženie životnosti svetelného zdroja, v závislosti od prevádzky projektora. V prípade potreby Auto-zapnutie svetelného zdroja automaticky prepne na nový svetelný zdroj a tým umožní prevádzku projektora.
Je určený hlavne pre rental firmy, veľké konferenčné miestnosti, auditória strednej veľkosti.

444mm x 348,1mm x 156,5mm | 7,25kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 103-021104-01	LX1000 XGA Inorganic LCD projektor

Technický opis:

- 3 x 46mm (1.8") anorganické LCD so 4DColour™ technológiou
- 10 000 ANSI lúmenov
- Kontrastný pomer 3000:1 pre výnimočný obraz
- XGA (1024 x 768) natívne rozlíšenie
- Podpora HDTV a UXGA (1600 x 1200), DVI-D a HD 15 vstup
- Voliteľný CCM-LX sieťový modul k pripojeniu LAN siete pre ovládanie a monitoring
- Motorizovaný zoom, zaostrenie a posun objektívu
- Duálny svetelný zdroj, možnosť výberu z 10 objektívov, výmenný filter

Christie LX1500

Christie LX1500 je projektor so svetovo - najvyšším jasom vo svojej triede s neuveriteľnými 15 000 ANSI lúmenmi a výnimočnými parametrami obrazu. Má zdokonalený systém 4 - svetelných zdrojov, 3LCD optickú techniku. Projektor bol špeciálne vyvinutý pre profesionálne aplikácie. LX1500 kombinuje prirodzené XGA rozlíšenie s pomerom kontrastu 2000:1 s najnovším 10-bit spracovaním obrazu.
LX1500 je kompatibilný s analógovým aj digitálnym formátom XGA dát do 1080i videa s rozsiahlymi vstupnými modelmi zahrňujúcimi digitálne zmiešavanie/deformovanie, SDI a HD-SDI.
Ponúkané portfólio šošoviek sa skladá z 11 šošoviek s pomerom zasunutia od 0,8:1 po 9,0:1 kombinované s horizontálnym a vertikálnym posuvom šošoviek, čo umožňuje takmer ľubovoľnú inštaláciu. Je možné použiť šošovky z populárnych modelov LX100 a LX120. Teleso s robustným dizajnom obsahuje optické komponenty s dlhou životnosťou, inovovaný chladiaci systém a nový vzduchový filtračný systém.

810mm x 580mm x 251,5mm | 36,5kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 103-013100-01	LX1500 XGA LCD DIGITAL projektor

Technický opis:

- 15 000 ANSI lúmenov
- Prirodzené XGA (1024 x 768) rozlíšenie
- Kontrastný pomer 2000:1
- 10-bit spracovanie obrazu

3-čípové DLP projektory - M Séria

Christie HD6K-M

Projektor HD6K-M je najkompaktnejší projektor vo svojej triede. Je to vysokovýkonný projektor s bohatými funkciami. Má vysoký jas, je všestranne použiteľný, spoľahlivý a cenovo dostupný.
Christie HD6K-M so 6000 ANSI lúmenmi (duálne svetelné zdroje, 200W) poskytuje maximálny výkon 870W s plným jasom pri nižšej spotrebe energie.
Séria M rozšírila sadu vysoko-kvalitných objektívov. Obsahuje dva nové zoom objektívy s ILS™ schopnosťami.

561mm x 500mm x 259mm | 25kg

Technický opis:

- *Skutočné HD rozlíšenie 1920 x 1080*
- *6000 ANSI lúmenov*
- *Variabilný činiteľ kontrastu 2 500-10 000:1 (FOFO) / 650:1*
- *Najmenšia chasis vo svojej triede*
- *Dvojitý Mercury sv. zdroj 200W*
- *2 HD vstupné kanály umožňujúce 4:4:4 HD signály*
- *Komplexná úprava farieb CCA™*
- *Vsadená Christie Twist™ deformácia obrazu a Edge-Blending*
- *Protiprachové uzavretie motora, bez filtru*
- *Inteligentný systém objektívu ILS™ pre zoom, ostrenie, horizontálne a vertikálne vyrovnanie*
- *Multi-okenné a obrazovkové spracovanie (do poľa 2x3)*
- *Dynamický iris*

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 118-012104-01	HD6K-M DLP® projektor

Christie HD10K-M

Projektor HD10K-M je najkompaktnejší projektor vo svojej triede. Je to vysokovýkonný projektor s bohatými funkciami. Má vysoký jas, je všestranne použiteľný, spoľahlivý s najnovšími technológiami zobrazovania.
Christie HD10K-M s 10000 ANSI lúmenmi (duálne svetelné zdroje, 350W) poskytuje maximálny výkon 1320W s plným jasom pri nižšej spotrebe energie.
Séria M rozšírila sadu vysoko-kvalitných objektívov. Obsahuje dva nové zoom objektívy s ILS™ schopnosťami.

561mm x 500mm x 259mm | 25kg

Technický opis:

- *Skutočné HD rozlíšenie 1920 x 1080*
- *10 000 ANSI lúmenov*
- *Variabilný činiteľ kontrastu 2 500-10 000:1 (FOFO) / 650:1*
- *Najmenšia chasis vo svojej triede*
- *Dvojitý Mercury sv. zdroj 350W*
- *2 HD vstupné kanály umožňujúce 4:4:4 HD signály*
- *Komplexná úprava farieb CCA™*
- *Vsadená Christie Twist™ deformácia obrazu a Edge-Blending*
- *Protiprachové uzavretie motora, bez filtru*
- *Inteligentný systém objektívu ILS™ pre zoom, ostrenie, horizontálne a vertikálne vyrovnanie*
- *Multi-okenné a obrazovkové spracovanie (do poľa 3x3)*
- *Dynamický iris*

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 118-011103-01	HD10K-M DLP® projektor

3-čípové DLP projektory - Roadster Séria

Christie HD12K

Najčistejší a najjasnejší HD obraz na svete.

Technický opis:

- *12 000 ANSI lúmenov*
- *HD prirodzené rozlíšenie 1 920 x 1 080*
- *Činiteľ kontrastu 1600-2000:1*
- *Dodáva sa s voliteľnou skladacou klietkou*
- *Xenon systém svetelného zdroja*
- *Zabudované stohovanie a vybavenie*
- *10-bitové spracovanie obrazu*
- *2 HD vstupné kanály umožňujúce 4:4:4 HD signály*
- *DMX 512 komunikácia*

814,8 x 631,4 x 384 mm | 61,4kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 104-010101-02	HD12K 3-CHIP DLP® DIGITAL projektor

Christie HD18K

Najčistejší a najjasnejší HD obraz na svete.

Technický opis:

- *18 000 ANSI lúmenov*
- *Skutočné HD prirodzené rozlíšenie 1 920 x 1 080*
- *Činiteľ kontrastu 1600-2000:1*
- *Dodáva sa s voliteľnou skladacou klietkou*
- *Xenon systém svetelného zdroja*
- *10-bitové spracovanie obrazu*
- *2 HD vstupné kanály umožňujúce 4:4:4 HD signály*
- *DMX 512 komunikácia*

814,8 x 631,4 x 384 mm | 72,6kg

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 104-021101-02	HD18K 3-CHIP DLP® DIGITAL projektor

3-čípové DLP projektory - Roadie Séria

Christie HD+35K

Svetovo najjasnejší, najlepší HD digitálny projektor s najvyšším rozlíšením obrazu. S prirodzeným rozlíšením 2048 x 1080 HD a 10-bitovým spracovaním obrazu, sú obrazy ohromujúce svojou veľkosťou, leskom a kvalitou. Užívateľsky príjateľné ovládacie prvky zaručujú jednoduchú údržbu a servis. Jednoduché prenášanie pomocou zabudovanej rukoväte a možnosť stohovania.

1362mm x 800mm x 577mm | 163kg

Technický opis:

- *3-chip DLP® HD+ (2048 x 1080)*
- *32 500 ANSI lúmenov*
- *Kontrastný pomer 1600-2000:1 pre výnimočný obraz*
- *Nové motorizované objektívy ovládateľné na diaľku*
- *Jednoduchá výmena svetelného zdroja, automatické nastavenie stlačením tlačidla*

Obj. číslo	Názov tovaru
CH 113-0003104-01	Roadie HD+35K 3-CHIP DLP® projektor

© MMXI pro JGS s.r.o.

REMACO



PRO Séria - vrátane:
- IR diaľkového ovládača
- elektronického ovládania plátna
- univerzálnej konzoly

Elektronické ovládanie plátna

IR diaľkové ovládanie

Séria PRO - Motorizované plátno

Remaco PRO motorizované premietacie plátno, je jedným z najpoprednejších plátien v súčasnosti.
Má typický plátnový dizajn. Je vyrobený z vysoko kvalitnej textílie, jednoducho sa ovláda a inštaluje.

- » IR ovládanie plátna
- » Elektronické ovládanie plátna so širokouhlým senzorom
- » Priame pripojenie k AV ovládaciemu systému
- » Vyššia odolnosť, hladké rolovanie
- » Kompaktné, ľahké vyhotovenie
- » Jednoduchá inštalácia
- » Univerzálna montážna sada
- » Regulovateľné nastavenie pozície hore/dole
- » Nastavenie horizontálnej pozície

Technický opis:

- » *Rýchlosť motora: 30 rpm*
- » *Prevádzková teplota: 120°C (termostatické vypnutie motora)*
- » *Rýchlosť rolovania plátna: 5.0m/min*
- » *Uhol pohľadu: +/- 70° (140° premietací kužeľ)*
- » *Veľkosť obrazu: Štandardné rozmery , neštandardné rozmery*
- » *Dosah IR ovládania: 15m a menej*
- » *Pokrytie senzorom: 160° (horizontálne)150° (vertikálne)*
- » *Spotreba: 195W (so záťažou); 10W (bez záťaže)*
- » *Prúd: 1,8 alebo 0,85A*
- » *Napätie: 220 - 240V AC , 50/60Hz*

Štandardný rozmer + 3 čierne okraje

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE PRO 1515	Motorizované plátno PRO 157 x 157
RE PRO 1818	Motorizované plátno PRO 183 x 183
RE PRO 2121	Motorizované plátno PRO 213 x 213
RE PRO 2424	Motorizované plátno PRO 244 x 244
RE PRO 2727	Motorizované plátno PRO 274 x 274

Video rozmer 4:3 + 4 čierne okraje / skutočná veľkosť obrazu

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE PRO 1310V	Motorizované plátno PRO 135 x 103/ 127 x 95
RE PRO 1612V	Motorizované plátno PRO 170 x 130/ 163 x 122
RE PRO 1814V	Motorizované plátno PRO 190 x 145/ 183 x 137
RE PRO 2015V	Motorizované plátno PRO 211 x 160/ 203 x 152
RE PRO 2217V	Motorizované plátno PRO 231 x 176/ 223 x 168
RE PRO 2418V	Motorizované plátno PRO 252 x 191/ 244 x 183
RE PRO 2721V	Motorizované plátno PRO 282 x 214/ 274 x 206

HDTV rozmer 16:9 + 4 čierne okraje / skutočná veľkosť obrazu

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE PRO 1609H	Motorizované plátno PRO 163x95/155x87
RE PRO 1810H	Motorizované plátno PRO 185x108/178x100
RE PRO 2011H	Motorizované plátno PRO 211x122/203x114
RE PRO 2212H	Motorizované plátno PRO 229x132/221x124
RE PRO 2414H	Motorizované plátno PRO 252x145/244x137
RE PRO 2715H	Motorizované plátno PRO 279x160/272x152

REMACO

CMS Séria - vrátane:
- IR diaľkového ovládača
- elektronického ovládania plátna
- univerzálnej konzoly

Elektronické ovládanie plátna

IR diaľkové ovládanie

Séria CMS - Motorizované plátno

Remaco CMS motorizované premietacie plátno má inovatívny koncept dizajnu. Plne skrytý plášť plátna v čase keď sa nepoužíva, splýva s celkovým interiérom. Je to možné vďaka jedinečným automatickým dvierkam, ktoré sa otvárajú pri spúšťaní plátna a naopak.

- » *Plne skryté plátno, keď sa nepoužíva*
- » *Vhodné pre všetky druhy podhľadu*
- » *Kompaktné, ľahké a krásne vyhotovenie*
- » *Jednoduchá inštalácia*
- » *Regulovateľné nastavenie pozície hore/dole*
- » *Nastavenie horizontálnej pozície*

Technický opis:

- » *Rýchlosť motora: 30 rpm*
- » *Prevádzková teplota: 120°C (termostatické vypnutie motora)*
- » *Rýchlosť rolovania plátna: 5.0m/min*
- » *Uhol pohľadu: +/- 70° (140° premietací kužeľ)*
- » *Veľkosť obrazu: Štandardné rozmery , neštandardné rozmery*
- » *Dosah IR ovládania: 15m a menej*
- » *Pokrytie senzorom: 160° (horizontálne)150° (vertikálne)*
- » *Spotreba: 195W (so záťažou) / 10W (bez záťaže)*
- » *Prúd: 1,8 alebo 0,85A*
- » *Napätie: 220 - 240V AC, 50/60Hz*

Štandardný rozmer + 3 čierne okraje

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE CMS 1515	Motorizované plátno CMS 157 x 157
RE CMS 1818	Motorizované plátno CMS 183 x 183
RE CMS 2121	Motorizované plátno CMS 213 x 213
RE CMS 2424	Motorizované plátno CMS 244 x 244
RE CMS 2727	Motorizované plátno CMS 274 x 274

Video rozmer 4:3 + 4 čierne okraje, horný okraj 30cm

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE CMS 1310V	Motorizované plátno CMS 135 x 103
RE CMS 1612V	Motorizované plátno CMS 193 x 132
RE CMS 1814V	Motorizované plátno CMS 135 x 103
RE CMS 2015V	Motorizované plátno CMS 135 x 103
RE CMS 2217V	Motorizované plátno CMS 135 x 103
RE CMS 2418V	Motorizované plátno CMS 135 x 103
RE CMS 2721V	Motorizované plátno CMS 135 x 103

HDTV rozmer 16:9 + 4 čierne okraje, horný okraj 50 cm ++G - sivá tkanina

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE CMS 1609H	Motorizované plátno CMS 205 x 97
RE CMS 1810H	Motorizované plátno CMS 228 x 110
RE CMS 2011H	Motorizované plátno CMS 253 x 124
RE CMS 2212H	Motorizované plátno CMS 271 x 134
RE CMS 2414H	Motorizované plátno CMS 294 x 147
RE CMS 2715H	Motorizované plátno CMS 322 x 162
RE CMS 1609H/G	Motorizované plátno CMS 205 x 97
RE CMS 1810H/G	Motorizované plátno CMS 228 x 110
RE CMS 2011H/G	Motorizované plátno CMS 253 x 124
RE CMS 2212H/G	Motorizované plátno CMS 271 x 134
RE CMS 2414H/G	Motorizované plátno CMS 294 x 147
RE CMS 2715H/G	Motorizované plátno CMS 322 x 162

REMACO

ECO Séria - vrátane:
- IR diaľkového ovládača (len ECO-xxxxR)*
- elektronického ovládania plátna (len ECO-xxxxWS)**
- univerzálnej konzoly

Séria ECO - Motorizované plátno

ECO plátno je špeciálne navrhnuté pre vzdelávanie. Dokonale plochá obrazovka z matnej bielej tkaniny zabezpečuje perfektný výsledok obrazu. Je to cenovo výhodné riešenie pre potreby projekcie.

- » Infračervené diaľkové ovládanie
- » Elektronické ovládanie plátna so širokouhlým senzorom
- » Priame pripojenie k AV ovládaciemu systému
- » Vyššia odolnosť, hladké rolovanie
- » Kompaktné, ľahké vyhotovenie
- » Jednoduchá inštalácia
- » Univerzálna montážna sada
- » Regulovateľné nastavenie pozície hore/dole
- » Nastavenie horizontálnej pozície

Technický opis:

- » *Rýchlosť motora: 30 rpm*
- » *Prevádzková teplota: 120°C (termostatické vypnutie motora)*
- » *Rýchlosť rolovania plátna: 5.0m/min*
- » *Uhol pohľadu: +/- 70° (140° premietací kužeľ)*
- » *Veľkosť obrazu: Štandardné rozmery , neštandardné rozmery*
- » *Dosah IR ovládania: 15m a menej*
- » *Pokrytie senzorom: 160° (horizontálne)150° (vertikálne)*
- » *Spotreba: 195W (so záťažou)10W (bez záťaže)*
- » *Prúd: 1,8 alebo 0,85A*
- » *Napätie: 220 - 240V AC, 50/60Hz*

Štandardný rozmer + 3 čierne okraje

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE ECO 1515WS	Motorizované plátno ECO 157 x 157**
RE ECO 1818WS	Motorizované plátno ECO 183 x 183**
RE ECO 2121WS	Motorizované plátno ECO 213 x 213**
RE ECO 2424WS	Motorizované plátno ECO 244 x 244**
RE ECO 1515R	Motorizované plátno ECO 157 x 157*
RE ECO 1818R	Motorizované plátno ECO 183 x 183*
RE ECO 2121R	Motorizované plátno ECO 213 x 213*
RE ECO 2424R	Motorizované plátno ECO 244 x 244*

REMACO

Séria FIX - Nemotorizované plátno

Séria FIX je veľmi všestranná. Jednoduchý a rýchly systém kotvenia textílie, umožňuje užívateľovi nastavenie plátna v priebehu niekoľkých sekúnd! Má najlepší výkon, rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

- » Odolné
- » Možnosť horizontálneho posunu plátna
- » Presný dizajn obrazu
- » Ohňovzdornosť
- » Špeciálne angulárne pripojenie
- » Užívateľsky prívetivé
- » Bezúdržbové

HDTV rozmer 16:9

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE FIX 1609H	Nemotorizované plátno FIX 180 x 110
RE FIX 1810H	Nemotorizované plátno FIX 200 x 121
RE FIX 2011H	Nemotorizované plátno FIX 220 x 132
RE FIX 2212H	Nemotorizované plátno FIX 241 x 144
RE FIX 2514H	Nemotorizované plátno FIX 270 x 160

Video rozmer 4:3

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE FIX 1612V	Nemotorizované plátno FIX 180 x 140
RE FIX 1814V	Nemotorizované plátno FIX 200 x 155
RE FIX 2015V	Nemotorizované plátno FIX 220 x 170
RE FIX 2519V	Nemotorizované plátno FIX 270 x 210
RE FIX 3023V	Nemotorizované plátno FIX 320 x 245
RE FIX 3526V	Nemotorizované plátno FIX 370 x 285
RE FIX 4030V	Nemotorizované plátno FIX 420 x 320
RE FIX 4534V/C	Nemotorizované plátno FIX 470 x 358
RE FIX 5037V/C	Nemotorizované plátno FIX 520 x 395
RE FIX 5541V/C	Nemotorizované plátno FIX 570 x 433
RE FIX 6045V/C	Nemotorizované plátno FIX 620 x 470
RE FIX 6548V/C	Nemotorizované plátno FIX 670 x 508
RE FIX 7052V/C	Nemotorizované plátno FIX 720 x 545

REMACO

Séria SAS - Nemotorizované plátno

Remaco SAS (Semi - Automatic Screen - poloautomatické plátno) je revolučný produkt desaťročia! Unikátne vlastnosti a funkcie zmenili spôsob fungovania bežných plátien. Použitím SAS plátien sa vyhnete všetkým nepríjemnostiam, s ktorými ste sa doteraz stretli pri použití bežných plátien.

- » Jednoduchá inštalácia
- » Možnosť horizontálneho posunu plátna
- » Excelentný výkon a vysoká kvalita
- » Vyššia odolnosť, hladké rolovanie
- » Kompaktné a ľahké
- » Unikátny autoprevodový mechanizmus umožňujúci hladké rolovanie plátna ako u motorizovaných plátnach
- » Presná pozícia zastavenie pri sťahovaní nadol
- » Užívateľsky prívetivé

Štandardný rozmer bez čiernych okrajov

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE SAS 1515	Nemotorizované plátno SAS 157 x157
RE SAS 1818	Nemotorizované plátno SAS 183 x 183
RE SAS 2121	Nemotorizované plátno SAS 213 x 213
RE SAS 2424	Nemotorizované plátno SAS 244 x 244

Štandardný rozmer + 3 čierne okraje

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE SAS 1515B	Nemotorizované plátno SAS 157 x 157
RE SAS 1818B	Nemotorizované plátno SAS 183 x 183
RE SAS 2121B	Nemotorizované plátno SAS 213 x 213
RE SAS 2424B	Nemotorizované plátno SAS 244 x 244

Video rozmer 4:3 + 4 čierne okraje / skutočná veľkosť obrazu

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE SAS 1310V	Nemotorizované plátno SAS 135 x 103/ 127 x 95
RE SAS 1612V	Nemotorizované plátno SAS 170 x 130/ 163 x 122
RE SAS 1814V	Nemotorizované plátno SAS 190 x 145/ 183 x 137
RE SAS 2015V	Nemotorizované plátno SAS 211 x 160/ 203 x 152
RE SAS 2217V	Nemotorizované plátno SAS 231 x 176/ 223 x 168
RE SAS 2418V	Nemotorizované plátno SAS 252 x 191/ 244 x 183

HDTV rozmer 16:9 + 4 čierne okraje / skutočná veľkosť obrazu

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE SAS 1609H	Nemotorizované plátno SAS 163 x 95/ 155 x 87
RE SAS 1810H	Nemotorizované plátno SAS 185 x 108/ 178 x 100
RE SAS 2011H	Nemotorizované plátno SAS 211 x 122/ 203 x 114
RE SAS 2212H	Nemotorizované plátno SAS 229 x 132/ 221 x 124
RE SAS 2414H	Nemotorizované plátno SAS 252 x 145/ 244 x 137

REMACO

Séria MAS - Nemotorizované plátno

Remaco MAS - manuálne plátna. Pomocou univerzálnych závesných konzol sa jednoducho montujú na stenu. Tieto ekonomické plátna sú ideálne pre malé vzdialenosti pohľadu. Sú vyrobené z matnej bielej tkaniny, poskytujúcej excelentný povrch ideálny pre školiace miestnosti a učebne.

- » Ekonomické
- » Odolné
- » Jednoduchá inštalácia
- » Užívateľsky prívetivé

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE MAS 1515	Nemotorizované plátno MAS 152 x 152
RE MAS 1818	Nemotorizované plátno MAS 178 x 178
RE MAS 2121	Nemotorizované plátno MAS 213 x 213
RE MAS 2424	Nemotorizované plátno MAS 244 x 244

© MMXI pro JGS s.r.o.

REMACO

Séria TRI so statívom - Nemotorizované plátno

Remaco TRI - sú plátna so statívom. Prenosné púzdro umožňuje výškové nastavenie a plné otvorenie v priestore. Jednoduché nastavenie - stačí plátno vytiahnuť prípadne zložiť podľa potreby, zaberá málo miesta a jednoducho sa skladuje. Séria TRI je vhodná pre LCD projekciu, OHP atď.

- Odolné
- Kompaktné
- Ľahké
- Flexibilné
- Užívateľsky prívetivé

Obj. číslo	Názov [šírka x výška (cm)]
RE TRI 1515	Nemotorizované plátno TRI 150 x 150
RE TRI 1818	Nemotorizované plátno TRI 180 x 180
RE TRI 2121	Nemotorizované plátno TRI 213 x 213
RE TRI 2424	Nemotorizované plátno TRI 244 x 244

BKT-508/510 Konzoly pre plazmu, LCD TV

Technický opis:

- *Šírka nástennej platne: BKT-508: 64cm, BKT-510: 74cm*
- *Výška ramena: 47 cm*
- *Natočenie: +/-10°*
- *Odporúčaný rozmer obrazovky: BKT-508: 30"- 42" , BKT-510: 37"- 50"*
- *Zaťaženie: BKT-508: 85kg, BKT-510: 96kg*

REMACO

Obj. číslo	Názov tovaru
RE BKT 508	BKT 508 Konzola pre plazmu, LCD TV
RE BKT 510	BKT 510 Konzola pre plazmu, LCD TV

BKT-552 & BKT-552A Konzoly pre LCD TV, monitor

Technický opis:

- *Vyklopenie: +/-10°*
- *Natočenie: 20°*
- *Odporúčaný rozmer obrazovky: BKT-522: 10"- 24", BKT-552A: 10"- 32"*
- *Zaťaženie: 15kg*

REMACO

Obj. číslo	Názov tovaru
RE BKT 552	BKT 552 Konzola pre LCD TV, monitor
RE BKT 552A	BKT 552A Konzola pre LCD TV, monitor

PSB-11 Konzoly pre projektory

Technický opis:

- *Nosnosť: PSB-11: 12kg, PSB-30: 26kg*
- *Určené pre LCD/DPL projektor*
- *Max. posun: PSB-11: 64cm, PSB-30: 66 - 104cm*

REMACO

Obj. číslo	Názov tovaru
RE PSB 11	PSB 11 Konzola pre projektor
RE PSB 30	PSB 30 Konzola pre projektor

PSB-42 Konzola pre projektory

Technický opis:

- *Nosnosť: 14kg*
- *Určené pre LCD/DPL projektor*
- *Fixná výška: 14cm*
- *Flexibilné otáčanie a vyklopenie*

REMACO

Obj. číslo	Názov tovaru
RE PSB 42	PSB 42 Konzola pre projektor

PSB-60 Konzola pre projektory

Technický opis:

- *Nosnosť: 15kg*
- *Určené pre LCD/DPL projektor*
- *Nastaviteľná výška: 22,5 - 110,5cm*
- *Flexibilné otáčanie a vyklopenie*

REMACO

Obj. číslo	Názov tovaru
RE PSB 60	PSB 60 Konzola pre projektor, stropná montáž

PLT-412 Výťah pre projektory

Technický opis:

- *Nosnosť: 12kg*
- *Maximálne zníženie: 120cm*

REMACO

Obj. číslo	Názov tovaru
RE PLT 412	PLT 412 Výťah pre projektory



- Inteligentné riadiace systémy technológií
- Programovateľné ovládače
- Videoprojektory a informačné systémy
- Konferenčné a tlmočnícke systémy
- Bezpečnostné kamery a videotechnika
- Ozvučenie a požiarny rozhlas
- LED osvetlenia a iluminácie fasád

www.projgs.sk

Email: projgs@projgs.sk, **Tel.:** 02/4445 7511

JGS light & sound & video